



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
в Слободском районе

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Слободском районе)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от «28» февраля 2018г

№ 13

При проведении плановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов пгт. Восточный Омутнинского района Кировской области (сокращенное наименование МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт. Восточный Омутнинского района) ИНН 4322005970, ОГРН 1024300964731 по адресу: Кировская область, Омутнинский район, пгт. Восточный, ул. Пионерская, д.2 № 0065 от 28.02.2018г по распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 0065 от 22.01.2018 года выявлены нарушения санитарного законодательства к условиям воспитания и обучения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПРЕДПИСЫВАЮ:

до 19 года
Крыша
Крыши
1. Принять меры к приведению внутренней отделки помещений в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями: в I корпусе провести ремонт потолков и стен учебных помещений (кабинеты 21(биологии), 29 русского языка и литературы), спортзала с устранением подтеков от протечек крыши, провести обработку стен спортзала для предотвращения распространения грибка и плесени; во II корпусе провести ремонт стен и потолков учебных помещений, санузлов для мальчиков и девочек, в том числе с устранением протечек кровли, материалами допускающими проводить их уборку влажным способом и применением дезинфицирующих средств, в соответствии с п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10), п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.10.2019г ✓

2. Провести ремонт полов в учебных помещениях I корпуса (кабинеты 24(истории), 20 (математики), 21 (биологии), 3 (технологии), 7 (русского языка), 13 (физики)) и II корпуса (кабинеты начальных классов № 22, № 10, № 11, № 12), в туалете для мальчиков и девочек с устранением дефектов покрытия линолеумом, в соответствии с п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10; п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.11.2020г

+ мат. школа - плитка

+ аварийной эвакуации выход ≈ 200 тыс

+ канализация авар ≈ 3 тыс.

+ учебники ≈ 300 тыс

3. Провести текущий ремонт внутренней отделки процедурного кабинета I корпуса с устранением дефектов покрытия пола (щелей между листами линолеума, дыр), потолка и стен (отслоившейся краски, щелей в стене), материалами допускающими их уборку влажным способом и устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п.4.30, п. 5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.10.2018г ✓

4. Оборудовать помещения начальных классов, кабинет биологии (№ 21) умывальными раковинами с подводкой холодного и горячего водоснабжения, канализованием; провести подводку горячей воды (установить дополнительно водонагреватель) в I корпусе в санитарную комнату на 3 этаже, к умывальной раковине из 4-х при обеденном зале, во II корпусе в туалеты для девочек и мальчиков, к умывальным раковинам при обеденном зале, в соответствии с п.4.27, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.11.2020г

5. Выполнить остекление окон из цельных стеклопакетов в учебных помещениях I корпуса (кабинеты №25, №13, №9), II корпуса (кабинеты №17, № 22, № 8, № 9, № 11, № 12), замену ветхих и сгнивших наружных и внутренних оконных рам в учебных помещениях II корпуса, в соответствии с п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.11.2020г

6. Обеспечить возможность проветривания учебных классов в корпусе I (в кабинетах №29, №25, №13, №9), в соответствии с п.6.6, п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.10.2018г

7. Оборудовать классные доски в учебных кабинетах I и II корпусов (каб.26(математики), 24(истории), 23(математики), 22 и др), не обладающих собственным свечением, местным освещением – софитами; в учебных помещениях (каб.20 математики и др) светильники над классными досками разместить на 0,3м выше верхнего края доски и 0,6м в сторону класса перед доской, в соответствии с п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.10.2019г

8. Провести в спортивных залах I и II корпусов замену ограждений из древесностружечных плит отопительных приборов на материалы безвредные для здоровья детей, в соответствии с п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.11.2020г

9. Провести ремонт (замену) столовой мебели (столов, стульев) в обеденных залах в I и II корпусах с дефектами покрытия, трещинами, в соответствии с п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.11.2020г

10. Провести на пищеблоке I корпуса косметический ремонт стен в горячем, холодном цехе, в моечном отделении; восстановить на полу в холодном цехе выпавшую плитку, заделать по уровню пола канализационный слив, в соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.5, п.5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них

аварийная система
154 п.п.с.
от 09.06.17

миссия

к
документу
10 п.п.

пищевых продуктов и продовольственного сырья» п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.10.2019г

11. Провести на пищеблоке корпуса I замену столовой посуды (тарелок) с отбитыми краями, сколами, разделочных досок для сырой продукции с трещинами, в соответствии с п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.10.2019г

работами
12. Приобрести в складские помещения для хранения продуктов в I и II корпусах приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в холодильные оборудования во II корпусе – контрольные термометры, в соответствии с п. 4.14, п.14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ

Срок: 01.10.2018г ✓

сделано
13. Демонтировать на пищеблоке I корпуса светильник размещенный непосредственно над электроплитой, в соответствии с п.3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

Срок: 01.10.2018г ✓

использовано в работе
14. Принять меры к обеспечению учебных корпусов питьевой водой, отвечающей требованиям к качеству и безопасности СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», в соответствии с п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 1 ст. 28 Федеральный закон № 52 –ФЗ от 30.03.1999г.

Срок: 01.10.2018г ✓

15. Принять меры к ревизии и эффективной работе вентиляции в туалетах I корпуса; при обследовании технического состояния вентиляции провести инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, в соответствии с п.6.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ

Срок: 01.10.2019г

будет сделано
16. Составить учебное расписание с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, в том числе проведение наиболее трудных предметов для обучающихся 1 классов на 2 уроке, во 2-4 классах - на 2-3 уроках, для обучающихся 5-11 классов - на 2,3,4 уроках, наибольшей нагрузки на вторник и(или) в среду в течении недели, в соответствии с п.10.7 (Приложение 3), п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ;;

Срок: 01.10.2018г ✓

17. Привести наполняемость классов с учетом соблюдения норм площади на одного обучающегося и соблюдением требований к расстановке дополнительной мебели (шкафы, тумбу и другое) для хранения пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности в учебных помещениях (не менее 2,5 кв.м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий), в соответствии с п.10.1, п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ

Срок: 01.10.2018г ✓

18. Приобрести в учебные помещения начальных классов школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости; в I корпусе провести замену ученических столов (кабинеты 23(математики)) и стульев (кабинет 25 (информатики), 23 (математики), 22 (химии), 21 (биологии) с механическими дефектами покрытия, отбитыми краями, дырами; в кабинете 29 (математики) исключить

использование скамей на 2 обучающихся; провести цветовую маркировку ученической мебели в соответствии с ростом детей, согласно требованиям п.5.2, п.5.3, п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.10.2019г

светильники

19. Разместить в кабинете информатики № 25 одноместные столы с ПЭВМ, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам и естественный свет падал преимущественно слева; общее освещение с использованием люминесцентных светильников выполнить в соответствии с п.6.1, п.6.12, п.11.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально-вычислительным машинам и организации работы», п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ

переставки

переставки

Бюджет

Срок: 01.10.2018г

20. Привести уровни искусственного освещения в корпусе 1 в кабинетах № 23 (математика), № 14 (география), № 6 (французский язык), в корпусе 2 в кабинетах № 1 и № 17, коэффициент пульсации во всех кабинетах в соответствии с требованиями п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», п.1 ст. 28 Федеральный закон № 52 –ФЗ от 30.03.1999г.

Срок: 01.10.2019г

21. Расположить в кабинете № 3 корпуса II светильники с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене, в соответствии с п.7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

Срок: 01.10.2018г

22. Проводить своевременную замену вышедших из строя источников света в учебных помещениях I корпуса (кабинетах 25 (информатики), 20 (математики), 22 (химии)), спортивном зале, в соответствии с п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

Срок: 01.10.2018г

23. Оснастить учебные помещения и кабинеты корпуса I и корпуса II бытовыми термометрами для контроля температурного режима, в соответствии с п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

Срок: 01.10.2018г

24. Соблюдать периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации не реже одного раза в 2 года должностными лицами и работниками, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (Суходоева А.В., Аринова Н.И., Чугарсва Н.М., Шушканова Н.В., Ушакова Л.В., Мошкина Т.А., Королева Т.Е.); провести вакцинацию сотрудников в соответствии с национальным календарем прививок (против гриппа в эпидсезон 2018-2019гг), согласно п. 11.8 п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.5 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", п.1 ст.28, ст.35, п.2 ст.36 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

Срок: 01.10.2018г

25. Обеспечить проведение осмотров учащихся на педикулез не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов), в соответствии с п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1 ст.28, п.1 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.10.2018г

26. Разработать примерное двухнедельное меню с учетом сезонности, необходимого количества основных питательных веществ и требуемой калорийности суточного рациона; согласовать разработанное примерное меню с территориальным отделом

Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе, в соответствии с п.6.5, п.6.6, п.6.9 Приложение 4 табл.1, п.6.13, п.6.14, п.16.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.10.2018г ✓

Результат
27. Обеспечить проведение планового профилактического обследования детей и обслуживающего персонала в коллективах младшего школьного возраста 1 раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива), в соответствии с п.11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.3.2, п.4.3.3 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", п.1 ст.28, Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.10.2018г ✓

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 96) до 03.10.2018г, 03.10.2019г., 05.11.2020г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: наименование МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт. Восточный Омутнинского района директора Ушакову Ларису Владимировну
(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кировской
области в Слободском районе

Чеглаков С.А. Чеглаков

Предписание получено (отправлено): *27/08* «*27*» *08* 2018г

Выслано заказным письмом с уведомлением о вручении _____